



THISTED KOMMUNE

SKILTEVEJLEDNING

August 2019



Indholdsfortegnelse

Forord	Side 2
Ansøgning og tilladelse	Side 4
Tegningsmateriale til ansøgning om tilladelse	Side 5
Facadeskilte	Side 6
Udhængsskilte	Side 8
Fritstående skilte / pyloner	Side 10
Digitale skilte	Side 13
Skilte på trailer	Side 15
Henvisningsskilte	Side 16
Flag	Side 18
Lovgivning	Side 19
Kontaktoplysninger	Side 20



Forord

Thisted Kommune har udarbejdet denne skiltevejledning for at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen og for at sikre, at der udvises hensyn til gadebilleder, byrum og landskaber, når der sættes skilte og reklamer op. Skiltevejledningen er et administrationsgrundlag for kommunen til vurderingen af skilte og reklamer, men vil også kunne bruges af ansøgere, bygherrer og erhvervsdrivende som vejledning og til inspiration ved udformning af skilte.

Skiltevejledningen beskriver de kriterier, der ligger til grund for kommunens vurdering af ansøgninger om skiltning. Den indeholder også den lovgivning, der er væsentlig i forbindelse med skiltning og en redegørelse for, hvordan der søges tilladelse til at opsætte skilte og reklamer.

Det anbefales at læse de indledende sider samt de sider, der indeholder oplysninger om det praktiske vedrørende skilteansøgning og det lovgrundlag, som vejledningen er baseret på.

Ud over at beskrive gældende retningslinjer, er vejledningen med sine mange fotos, også tænkt som en inspirationskilde for gode og brugbare løsninger.

Ved udarbejdelsen af vejledningen er der søgt inspiration i den eksisterende skiltning i Thisted Kommune, og det vurderes, at hovedparten af eksisterende skiltning lever op til retningslinjerne i denne vejledning. Dog vil enkelte skilte afvige fra retningslinjerne.

Formålet med skiltevejledningen

- At der fastlægges rammer for skiltning i Thisted Kommune.
- At fremme kvaliteten af skiltning.
- At der er klare retningslinjer for en ensartet sagsbehandling af skilteansøgninger.
- At bygherrer og ansøgere har et klart billede af, hvilke skilte der kan forventes tilladelse til.

Udformning af - og formålet med skiltet

For mange erhvervsdrivende er skiltningen det første indtryk, som kunderne får af forretningen eller virksomheden. Skiltningen er virksomhedens ansigt udadtil og skal derfor både være synlig og udsende de rette signaler. Skilte skal være enkle, klare og tydelige i deres formidling af budskaber, samtidig med at de fremstår etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber.

Alle erhvervsdrivende har et ansvar for, at indpasse deres skiltning i en større helhed og de erhvervsdrivende skal derfor være med til, at sikre at skiltningen ikke bliver dominerende i gadebilledet, på bygningen og i landskabet. Skilte med et godt design og et klart budskab virker ofte bedst.

”Det er ikke et spørgsmål om at råbe højt – men et spørgsmål om, hvordan der råbes!”

Der er lavet undersøgelser der viser, at budskaber ikke bør bestå af mere end 8 ord, symboler, billeder og talkombinationer tilsammen. Hvis skiltet hovedsagligt er rettet mod den kørende trafik, bør der ikke skiltes med telefonnumre, mail- og webadresser, da disse er svære at opfatte og dermed kan påvirke trafikken negativt.

Thisted Kommune ønsker

Det er Thisted Kommunes ønske, at forretninger og erhverv skal kunne synliggøre sig gennem skiltning. Derved kan de være med til at skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder. Skiltning skal ske med omtanke og i respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter, landskabet og omgivelserne generelt. Det skal ske på en måde, så byernes særpræg og særlige karakter fastholdes og bevares, hvilket vil være til gavn og glæde for alle kommunens borgere.



Fremtidsperspektiv

Det forventes, at der vil blive opsat flere digitale skilte i fremtiden, da teknologien er i en rivende udvikling. Derfor er det også naturligt, at kravene til digital skiltning vil ændre sig sideløbende med den teknologiske udvikling. Digitale skilte har den store fordel, at de kan frembringe flere budskaber end et fast skilt. Til gengæld påvirker de nærmiljøet i væsentlig større omfang end et traditionelt skilt og bliver derfor ofte genstand for større debatter og diskussioner. De digitale skilte fremstår med spots i forskellige farver, hvilket kan opleves generende for de mennesker, der passerer skiltet eller på anden måde har deres daglige gang omkring skiltet. Derfor skal der søges om tilladelse til opsætning af alle digitale skilte.

Alle digitale skilte skal leve op til retningslinjerne i denne vejledning og herudover skal det nøje overvejes, hvilket område skiltet ønskes opsat i. Digitale skilte tillades som udgangspunkt kun opsat i erhvervs- og butiksområder, med undtagelse af de mindre digitale "ejendomsmægler" skilte og vil kun på baggrund af en konkret vurdering kunne tillades opsat i områder af mere blandet karakter.

Opdeling af kommunen i forskellige områder

Skiltevejledningen opdeler kommunen i 3 områder, hvor hvert område fastligger særlige retningslinjer for de forskellige skiltetyper. Der er mange områder, som vil være en blanding af nedenstående områder og her skal der foretages en konkret vurdering i forhold til, hvilke retningslinjer skiltene skal overholde.

De 3 områder beskrives herunder:

- Erhvervs/butiksområder.
 - o Dette område dækker over alle områder, som hovedsageligt indeholder industri-, erhvervs-, lager- og butiksbygninger. Disse områder karakteriseres ved at være mere "robuste" end de to andre områder. Der vil i dette område kunne accepteres flere og større skilte, ligesom der hovedsageligt kun kan forventes tilladelse til opsætning af digitale skilte i disse "robuste" områder.
- Boligområder.
 - o Dette område dækker over alle områder, som hovedsageligt indeholder boliger af alle tænkelige udformninger. Disse områder karakteriseres ved at være mere "følsomme" end erhvervs-/butiksområder. Der vil i disse områder være strengere retningslinjer for skiltning. Skiltenes omfang skal minimeres, og der kan ikke umiddelbart tillades opsætning af digitale skilte i disse "følsomme" områder.
- Det åbne land.
 - o Det åbne land dækker over alle områder, som ikke er tæt bebygget. Et område kan efter omstændighederne karakteriseres som det åbne land, selvom det på flere sider er omgivet af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. grønne landskabskiler i større byområder. Det åbne land karakteriseres ved at være endnu mere "følsomt" end boligområderne, hvorfor kun ganske få skiltetyper tillades opsat i det åbne land. Vurderingen af, om et skilt er opsat i det åbne land skal foretages uafhængigt af, om området ligger i byzone, sommerhusområde eller landzone. Afgørende er alene om området opleves som en del af et byområde eller som en del af det åbne land. Det åbne land skal i den forbindelse forstås som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, dvs. såvel åbne marker, som skove og naturområder. I tvivlstilfælde bør et område karakteriseres som åbent land.



Ansøgning og tilladelse

Hvilke skilte kræver tilladelse?

Som hovedregel kræver alle skilte, som placeres på terræn, en byggetilladelse. Yderligere kræver alle digitale skilte en godkendelse af Thisted Kommune. En lokalplan kan også have bestemmelser, der regulerer, om skilte skal have en byggetilladelse eller ikke. Skilte opsat på vejarealer, kræver en tilladelse fra vejmyndigheden. Opsættes skilte i det åbne land, skal retningslinjer i denne vejledning læses nøje, da der er meget specifikke krav til skiltning i det åbne land.

Politiet skal ikke meddele tilladelse til opsætning af skilte, men kan kræve skilte taget ned, hvis de vurderer, at skiltet er til fare og ulempe for trafikikkerheden.

Det er altid en konkret vurdering, om et skilt skal have en tilladelse og om skiltet i det hele taget kan tillades opsat på den ønskede placering og som den ønskede skiltetype.

Er der tvivl om et skilt kræver tilladelse, kan Thisted Kommune kontaktes. Se under kontaktoplysninger.

Forhåndsdialog

Thisted Kommune har et stort ønske om at være med i dialogen omkring opsætning af skilte og derved sikre en smidig sagsbehandling. Erfaring er, at i de sager, hvor der helt fra starten har været en positiv og konstruktiv dialog, er mange af problemerne løst, inden den endelige ansøgning indsendes.

Se under kontaktoplysninger og send os en mail eller ring for at starte en forhåndsansøgning.

Ansøg digitalt via Byg og Miljø

Det er lovpligtigt at søge om byggetilladelse digitalt via Byg & Miljø - www.thisted.dk/byg. På siden logges der på med NemID og herefter bliver man skridt for skridt guidet igennem ansøgningen.



Med ansøgningen skal der indsendes beskrivelser og tegninger, der fortæller om skiltets udseende, den valgte skiltetype, skiltets omfang og ansøgers behov for skiltet. Tegningsmaterialet skal være målfast og skal vise skiltets højde, bredde og dybde, samt vise afstanden til skel og omkringliggende bygninger. Yderligere kan det være en god ide med en visualisering, hvor man kan se skiltet indsat i omgivelserne. Man kan med fordel spørge om hjælp til ansøgningsmaterialet ved et professionelt skiltefirma eller ved en anden rådgiver.

Ønsker man skiltet opsat på anden mands grund, skal grundejeren spørges om tilladelse til opsætning af skiltet. Med ansøgningen skal der vedlægges en fuldmagt, som vidner om accept fra ejer.

En manglende tilladelse til et opsat skilt, kan følges op af påbud om fjernelse af skiltet eller fjernelse af skiltet på ejers regning.



Tegningsmateriale til ansøgning om tilladelse



Facadeskilte

Hvad er et facadeskilt

Et facadeskilt er defineret ved, at skiltningen sker på facaden. Facadeskilte kan udføres på mange forskellige måder, herunder f.eks. som pladeskilte, bannere, enkeltstående bogstaver og som malet direkte på facaden. Skiltene kan være oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Alle former for facadeskiltning skal som udgangspunkt opsættes i henhold til nedenstående retningslinjer, som er fælles for alle typer facadeskilte.

Hvis facadeskiltet udføres som et digitalt skilt, skal skiltet også opfylde retningslinjerne beskrevet i afsnittet om digitale skilte.

Generelle retningslinjer

- Skilte må ikke virke dominerende på facaden og i området.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/fare-signaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes og/eller opsættes i et samspil med hinanden og bygningens facade, for at opnå et roligt helhedsindtryk.
- Ved skiltning med enkelt bogstaver skal teksten og budskabet tilpasses i forhold til facaden, området og formålet. En enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens størrelse. F.eks. kan en 40 cm høj skrift læses på 100 meters afstand ($0,4 \text{ m} \times 250 = 100 \text{ meter}$)
- Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes.
- Som udgangspunkt må skiltning ikke opsættes på tværs af skel.

Erhvervsområder og butiksområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt facadeskilte større end 8 m².



- Skiltets størrelse skal tilpasses dens placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem, der skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 60 cm i højden, kan læses på 150 meters afstand ($0,6 \text{ m} \times 250 = 150 \text{ meter}$).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde, kan der opsættes et skilt på maksimalt 8 m^2 . På erhvervsgrunde hvor der foregår byggearbejder, kan der opsættes et skilt på maksimalt 8 m^2 , der informerer om byggeriet og den kommende virksomhed.

Boligområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt facadeskilte større end $0,25 \text{ m}^2$.
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem der skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 10 cm i højden, kan læses på 25 meters afstand ($0,1 \text{ m} \times 250 = 25 \text{ meter}$)
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- Ved skiltning der omhandler salg i forbindelse med en større udstykning, kan der opsættes et skilt i forbindelse med udstykningen, på maksimalt 8 m^2 .

Det åbne land

- Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
- Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste. Gælder dog ikke for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, når de ikke virker dominerende i landskabet.



Udhængsskilte

Hvad er et udhængsskilt

Et udhængsskilt er et skilt, der placeres vinkelret på facaden og er derfor let at få øje på. Skiltene kan være oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Udhængsskilte skal som udgangspunkt opsættes i henhold til nedenstående retningslinjer.

Hvis udhængsskiltet udføres som et digitalt skilt, skal skiltet også opfylde retningslinjerne beskrevet i afsnittet om digitale skilte.

Generelle retningslinjer

- Skilte må ikke virke dominerende på facaden og i området.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/fare-signaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes og/eller opsættes i et samspil med hinanden og bygningens facade, for at opnå et roligt helhedsindtryk.
- Lysskilt med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes.
- Der kan opsættes et udhængsskilt på hver forretning/virksomhed. Hvis forretningen/virksomheden er placeret på et hjørne, kan der opsættes to udhængsskilte, et til hver gadeside.
- Ved placering af udhængsskilt ud over fortov eller gågade, skal der være en mindste frihøjde under skiltet på 2,8 meter.
- Skilte må maks. række 1 meter ud fra bygningen.
- Skiltets forkant skal holdes mindst 1,5 meter fra kørebane eller cykelsti.

Erhvervsområder og butiksområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt udhængsskilte større end 0,5 m².



- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem, der skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 20 cm i højden, kan læses på 50 meters afstand ($0,2 \text{ m} \times 250 = 50 \text{ meter}$).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.

Boligområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt udhængsskilte større end $0,25 \text{ m}^2$.
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem, der skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 10 cm i højden, kan læses på 25 meters afstand ($0,1 \text{ m} \times 250 = 25 \text{ meter}$).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.

Det åbne land

- Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
- Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste. Gælder dog ikke for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, når de ikke virker dominerende i landskabet.



Fritstående skilte/pyloner

Hvad er et fritstående skilt/pylon

Fritstående skilte/pyloner er defineret ved, at de står frit på grunden og oftest placeret på et fundament. Fritstående skilte/pyloner ses oftest opført i forbindelse med ejendommens indkørsel eller ved indgangen til virksomheden/butikken, men ses også placeret ud til større veje, for at gøre opmærksom på virksomheden/butikken. Skiltene kan være oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Alle former for fritstående skiltning skal som udgangspunkt opsættes i henhold til nedenstående retningslinjer.

Hvis det fritstående skilt/pylon udføres som et digitalt skilt, skal skiltet/pylonen også opfylde retningslinjerne beskrevet i afsnittet om digitale skilte.

Generelle retningslinjer


- Skilte må ikke virke dominerende i området.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/fare-signaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes og/eller opsættes i et samspil med hinanden, for at opnå et roligt helhedsindtryk.
- Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes.

Erhvervsområder og butiksområder

- Der kan som udgangspunkt opsættes et større og et mindre fritstående skilt/pylon pr. forretning eller virksomhed.
- Ved udlægning af nye områder, kan der udarbejdes en lokalplan som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. I lokalplaner vil der umiddelbart ikke blive tilladt skiltning større end:
 - o Større skilt/pylon – forstås ved et skilt med proportionerne 2 meter bred og 8,5 meter høj. Skiltet må som udgangspunkt ikke overstige facadehøjden.
 - o Mindre skilt/pylon – forstås ved et skilt med proportionerne 1 meter bred og 5 meter høj



- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 60 cm i højden, kan læses på 150 meters afstand ($0,6 \text{ m} \times 250 = 150 \text{ meter}$).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde, kan der opsættes et skilt på den enkelte grund på maksimalt 8 m².
- På erhvervsgrunde hvor der foregår byggearbejder, kan der opsættes et skilt på maksimalt 8 m², der informerer om byggeriet og den kommende virksomhed.
- Skilte skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 meter fra skel og må ikke føres på tværs af skel.



Boligområder

- Der kan som udgangspunkt opsættes et mindre fritstående skilt/pylon pr. ejendom.
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt skiltning større end:
 - o Skilt/pylon – maks. 1 meter bred og maks. 1,5 meter høj.
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 10 cm i højden, kan læses på 25 meters afstand ($0,1 \text{ m} \times 250 = 25 \text{ meter}$).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- Ved skiltning der omhandler salg i forbindelse med en større udstykning, kan der opsættes et skilt i forbindelse med udstykningen, på maksimalt 8 m².
- Skilte skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 meter fra skel og må ikke føres på tværs af skel.


Det åbne land

- Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
- Skilte skal placeres i umiddelbar nærhed af virksomhed.
- En virksomhed må opsætte et mindre skilt om sæsonbetinget salg af f.eks. frugt og grønt, blomster og juletræer.
 - o Disse skilte må ikke belyses, være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
 - o Skilte må ikke overstige 1 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.



- Kommuneplanlagte erhvervsområder i det åbne land

- o Skilte må ikke placeres på støjvolde og/eller ved motorvej og motortrafikvej.
- o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
- o Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling, må der opsættes i alt op til tre skilte i området på hver maksimalt 8 m².
- o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
- o Skilte skal holdes i afdæmpede farver.
- o Skilte skal placeres mindst 1,5 meter fra kørebane kant eller cykelsti.



- Lokalplanlagte erhvervsområder i det åbne land

- o Skilte må ikke placeres på støjvolde og/eller ved motorvej og motortrafikvej.
- o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
- o Skilte må kun oplyse om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
- o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
- o Skilte må ikke overstige 2 m². Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge.
- o Skilte skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter.
- o Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde, må der opsættes et skilt på den enkelte grund på maksimalt 8 m².
- o På erhvervsgrunde hvor der foregår byggearbejder, må der opsættes et skilt på maksimalt 8 m², der informerer om byggeriet og den kommende virksomhed.



- Mindre skilte i 30 meter zonen omkring byer med højst 3.000 indbyggere i det åbne land

- o En virksomhed, der er beliggende i en by med højst 3.000 indbyggere, må opsætte et mindre skilt ved hver indfaldsvej til byen.
- o Skilte må opsættes højst 30 meter fra den bymæssige afgrænsning til det åbne land. Dette kan enten måles fra den yderste bebyggelse i byen eller fra den afgrænsende hegning.
- o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
- o Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion samt retning og afstand til virksomheden.
- o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
- o Skilte må ikke overstige 1 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn.
- o Skilte skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter.
- o Skilte skal placeres mindst 1,5 meter fra kørebane kant eller cykelsti.

Digitale skilte

Hvad er et digitalt skilt

Et digitalt skilt er en lysende skærm og kan udføres på mange måder, herunder f.eks. som facadeskilt og fritstående skilt/pylon. Fælles for dem alle er, at de indeholder en skærm, som kan frembringe flere budskaber end et fast skilt. Alle former for digitale skilte skal som udgangspunkt sættes op i henhold til nedenstående retningslinjer.

Hvis det digitale skilt udføres som f.eks. facadeskilt eller fritstående skilt/pylon, skal skiltet også opfylde retningslinjerne beskrevet i afsnittet, der omhandler den anvendte skiltetype.

Generelle retningslinjer

- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke virke dominerende på facaden og i området, og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Skilte skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 meter fra skel og må ikke føres på tværs af skel.
- Af hensyn til trafikikkerheden, skal skiftesekvenserne ske ved langsom op- og nedblænding, så skiltene ikke udsender blink mellem sekvenserne. Hvert spot skal stå på skærmen i mindst 10 sekunder inden billedet skifter.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/fare-signaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys. Lysstyrken skal regulere sig efter døgnets samt årstidernes lysforhold og må ikke virke blændende.
- Skilte kan kræves slukket i tidsrummet fra klokken 20.00 til klokken 6.00, hvis det vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til omgivelserne.
- De skiftende spots skal være still-billeder og må ikke indeholde filmlignende sekvenser.
- Skilte må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund, da de ikke må virke blændende.
- Skilte skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik i et enkelt layout. Budskabet skal være kort og præcist og fremstå med store og letlæselige skrifttyper.



Erhvervsområder og butiksområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilladelse til opsætning af skilte, der er højere end 6 meter og med en skærmstørrelse på mere end 8 m².
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der skal læse dets budskab.

Boligområder

- Der kan i forbindelse med salg af en ejendom opsættes et mindre fritstående skilt/pylon, med en højde på maks. 1 meter og en skærmstørrelse på maks. 0,5 m².
- Som udgangspunkt skal der ikke forventes tilladelse til opsætning af digitale skilte og pyloner i boligområder, med undtagelse af ovenstående.

Det åbne land

- Digitale skilte og digitale pyloner tillades ikke opsat i det åbne land. Dette gælder dog ikke for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, når de ikke virker dominerende i landskabet.



Skilte på trailer

Hvad er skiltning på trailer

Skiltning på trailer kan udformes på flere måder, herunder f.eks. som et fast skilt, der kan sidestilles med en pylon eller som et digitalt skilt. Er trailerens formål at fungere som skilt, skal nedenstående retningslinjer overholdes.

Skiltning på trailer kræver byggetilladelse, hvis traileren skal stå inden for det samme område i mere end 6 uger.

Herudover kan opsætningen af traileren kræve tilladelse efter vejloven, naturbeskyttelsesloven eller planloven.

Generelle retningslinjer

- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke virke dominerende i området og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.
- Af hensyn til trafiksikkerheden, skal skiftesekvenserne ske ved langsom op- og nedblænding, så skiltene ikke udsender blink mellem sekvenserne. Hvert spot skal stå på skærmen i mindst 10 sekunder inden billedet skifter.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels-/faresignaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Skilte skal være monteret med lysensor, der måler det omgivende lys. Lysstyrken skal regulere sig efter døgnets samt årstidernes lysforhold og må ikke virke blændende.
- Skilte kan kræves slukket i tidsrummet fra klokken 20.00 til klokken 6.00, hvis det vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til omgivelserne.
- De skiftende spots skal være still-billeder og må ikke indeholde film-lignende sekvenser.
- Skilte må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund, da de ikke må virke blændende.
- Skilte skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik i et enkelt layout. Budskabet skal være kort og præcist og fremstå med store og letlæselige skrifttyper.



Erhvervsområder og butiksområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilladelse til opsætning af skilte, der er højere end 3 meter og med en skærmstørrelse på mere end 6 m².
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der skal læse dets budskab.

Boligområder

- Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilladelse til opsætning af trailere med skiltning i boligområder.

Det åbne land

- Trailere med digitale skilte tillades ikke opsat i det åbne land. Heller ikke i perioder kortere end 6 uger. Dette gælder dog ikke for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, så længe skiltet ikke virker dominerende i landskabet.



Henvisningsskilte

Hvad er et henvisningsskilt

Henvisningsskilte er mindre skilte, som kan udføres som både facadeskiltning og som fritstående. Et henvisningsskilt kan informere om en virksomhed, en butik, en seværdighed eller andet. Oplysningen kan være navn, logo, adresse, art eller produktion. Henvisningsskilte bruges til at markere, hvordan man f.eks. kommer frem til en virksomhed i et større industriområde, hvor vejen ikke er åbenlys. Det kan også være mindre skilte, der henviser til en butik eller lignende, som kan være placeret i en baggård eller sidegade til f.eks. gågaden. Skiltene kan være oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Alle former for henvisningsskilte skal som udgangspunkt sættes op i henhold til nedenstående retningslinjer.

Generelle retningslinjer

- Skilte må ikke virke dominerende i området.
- Som udgangspunkt må skiltning ikke sættes op på tværs af skel.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes med fælles præg og udtryk.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/faresignaler.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.

Erhvervsområder og butiksområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- En virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.
- Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
- Skilte må ikke overstige 1 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn.

Boligområder

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.



- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- En erhvervsenhed (f.eks. frisør, advokat, rådgiver m.fl.) må opsætte et mindre henvisningsskilt ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.
- Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
- Skilte må ikke overstige 0,5 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.

Det åbne land

- Generelle retningslinjer
 - o Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
 - o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
- Mindre oplysningsskilte
 - o En virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.
 - o Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
 - o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
 - o Skilte må ikke overstige 0,5 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.
 - o Skilte skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter.
 - o Ovenstående retningslinjer gælder også ved skiltning for B&B (bed and breakfast) samt reklame for salg af frugt, grønt og æg m.m.



Flag

Hvad er et flag

I denne vejledning skal flag forstås som flagstænger, der opsættes ved virksomheder og lignende, og gælder derfor ikke hjemme ved den enkelte borger. Mængden af flagstænger reguleres med samme argumentation som skiltning, nemlig ønsket om at bevare et roligt og ordnet udtryk i kommunen.

Generelle retningslinjer

- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Som udgangspunkt skal der ikke forventes godkendelse til opsætning af flere end 3 flagstænger i op til 12 meters højde pr. virksomhed.
- Flagstængerne kan placeres på en række eller samordnet i en trekant.
- Der må flages med virksomhedens navn, logo eller landeflag.
- Flages der f.eks. med landeflag som Dannebrog, skal det ske i henhold til gældende foreskrifter.



Lovgivning

Byggelovens § 6D

Denne paragraf i byggeloven specificerer, at kommunen kan give en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dets omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Yderligere er beskrevet, at skiltning, lysinstallationer og lign. ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Planlovens § 15

Denne paragraf i planloven specificerer, hvad kommunen kan udarbejde bestemmelser omkring i en lokalplan, herunder om skiltets udformning, placering og belysning.

Vejlovens § 86, samt Privatvejsloven §§ 56, 57 og 60

Denne paragraf i vejloven specificerer, at kommunen er bestyrer af offentlige veje og at der ikke uden vejmyndighedens godkendelse, må opstilles skilte og andre genstande.

Privatvejsloven specificerer, at selvom der er tale om privatvej, kan der ikke uden vejmyndighedens godkendelse opstilles skilte og andre genstande.

Naturbeskyttelsesloven § 21

Denne paragraf i naturbeskyttelsesloven specificerer, at der i det åbne land kun tillades mindre oplysningsskilte. Herudover specificeres det, at det er forbudt at anbringe plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame og propagandaøjemed i det åbne land.

Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land.

Denne bekendtgørelse specificerer, hvilke former for skiltning der kan tillades i det åbne land og hvordan skiltningen skal udformes.

Færdselsloven § 99

Denne paragraf i færdselsloven specificerer, at politiet kan kræve, at et skilt skal nedtages, hvis det vurderes at skiltet er til fare eller ulempe for trafikikkerheden.



Kontaktoplysninger

Thisted Kommune

Teknik & Erhverv

Plan- og Miljøafdelingen

Kirkevej 9

7760 Hurup Thy

Tlf. til Team Byg: 9917 2144

Mail: byggesag@thisted.dk

Ekspeditionstid:

Mandag-onsdag 8:00 – 14:30

Torsdag 8:00 – 16:30


Fredag 8:00 – 13:00

Telefontid:

Mandag – onsdag 8:00 – 15:00

Torsdag 8:00 – 17:00

Fredag 8:00 – 13:00



Thisted Kommune

Asylgade 30
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 17 17

www.thisted.dk

Mail: thistedkommune@thisted.dk

CVR-nr.: 29189560

