



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

7. januar 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-3-25

Medarbejder: DA

VVM-Screeningsafgørelse, Restaurering af Vestervig å, fjernelse af spærring AAL-1168, vandområde o8884.

Kære Team Vandløb

Vi har nu behandlet jeres VVM-ansøgning om vandløbsrestaurering i Vestervig Å.

Vandløbsprojektet omfatter fjernelse af kontraklap (spærring AAL-1168) og eventuel erstatning med skydespjæld.

Thisted Kommune, team Natur, har den 13. januar 2025 modtaget ansøgning om vandløbsrestaureringsprojekt i Vestervig Å på flg. matrikel: 26, Oksenbøl By, Vestervig. Projektstrækningen fremgår af nedenstående oversigtskort.



Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).

Denne VVM-screeningen er ikke en tilladelse og er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

I kan klage over afgørelsen

I kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest den 14. februar 2025.

Klagevejledning fremgår i denne afgørelse.

Beskrivelse af vandløbsrestaurering i Vestervig Å

Projektet omfatter fjernelse af kontraklappen samt udskæring med overløbskant i bunden. Se evt. bilag 2. -Der vil indsættes en ny løsning med skydespjæld som kun vil blive benyttet ved storm- og orkanhændelser hvor vandstanden i Limfjorden er høj.

Projektet vil være medvirkende til at skabe faunapassage i Vestervig Å. Ved at fjerne eksisterende kontraklap vil der skabes en fri dimension på over 2 meters bredde og 2 meters højde fra vandløbsbund. Regulatorer for Vestervig Å anfører en regulativmæssig dimension på 2 meter.

Formålet med projektet er at bidrage til, at vandløbet kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk, smådyr og planter. De fysiske forhold bliver forbedret og der bliver skabt faunapassage.

Anlægslementerne i projektet sker med følgende tiltag:

1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet.
2. Fjernelse af eksisterende kontraklap.
3. Fjernelse af udskæring i bunden.
4. Evt. montering af ny skydespjæld til højvandssikring på eksisterende bygværk.

Projektet forventes gennemført i 2025 eller 2026.

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) og begrundelsen for afgørelsen

Vandløbsprojektet skal screenes for, om projektet forudsætter gennemførelse af en Miljøvurdering.

VVM-screening ses i bilag A. Som det fremgår af screeningskemaet vurderes det, at der ikke er væsentligt miljøproblemer forbundet med projektet. Der er det fornødne plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Området ligger i det åbne land. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der dispenseres fra naturbeskyttelsens §3, da Vestervig Å er et naturbeskyttet vandløb.

Nærmeste Natura 2000-område, Habitatområde nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, ligger få meter vest for projektområdet. Selve projektområdet ligger dog udenfor Natura2000-område. Restaureringen forventes lokalt at forbedre forholdene for vandløbets fisk, smådyr og planter ved at der skabes fri faunapassage i vandløbet.

I udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 28 indgår indgår habitat-typenr. 3260 (Vandløb med vandplanter) samt relevante udpegningsarter som Odder, stavsild og stor vandsalamander.

I forhold til naturtypen "Vandløb med vandplanter" sker der hverken forringelser eller forbedringer af kvaliteten af denne habitatnaturtype, da vandløbet på projektstrækningen er påvirket af saltvand.

I forhold til Odder vil faunapassage skabe bedre adgang fra fjorden og op i vandløbet. Skydespjældet vil lukkes ved stormhændelser, men det vurderes at der maksimalt er tale om 3-4 dage om året.

I forhold til Stor Vandsalamander vil projektet ikke have nogen påvirkning, da disse yngler i små, rene og solbeskinnede vandhuller.

I forhold til stavsild vurderes projektet ikke at have nogen negativ påvirkning, da der skabes faunapassage. Der er dog ikke observeret stavsild i nærhed af projektstrækningen.

Bilag IV-arterne Stor vandsalamander, Odder, firben og en række flagermusarter findes udbredt forskellige steder i kommunen. Projektet vil ikke ændre hydrologien i beskyttede naturtyper og der vil ikke blive fældet træer, som huser flagermus, i forbindelse med projektet. Det er derfor Thisted Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke levesteder for Bilag IV-arter.

Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af Natura 2000 området. Vi vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området, eller arter eller levesteder for arter, som udgør Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet negativt. Projektet vil være naturforbedrende, men af underordnet betydning i forhold til VVM.

På baggrund af VVM-screeningen, vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Lovgrundlag

Afgørelse om ikke-VVM-pligt træffes efter miljøvurderingsloven¹, jf. § 21, stk. 1.

Vandløbsprojektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 10. f), anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, samt bilag 2, 10. g), Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), og skal derfor screenes for, om projektet forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.

Offentliggørelse

Kommunens afgørelse offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside, www.Thisted.dk, den 14. januar 2025.

Habilitet

Thisted Kommune har forholdt sig til myndighedshabilitet i denne sag, da der er tale om en ansøgning internt i kommunen.

¹ LBK nr 4 af 03/01/2023

Team Vandløb søger om tilladelse til projektet og det er Team Vandløb, der er myndighed i spørgsmålet om tilladelse efter § 37 i vandløbsloven. Det er dog forskellige medarbejdere der hhv projektledere og sagsbehandlere ift myndighedsarbejdet.

Den faglige kompetence til at træffe afgørelser på området er samlet i team Vandløb, som også træffer afgørelse i eksterne ansøgninger. I dette tilfælde, hvor der laves afgørelse i forhold til VVM-screening, er det dog team Natur, der er den primære kompetence-myndighed.

Team Vandløb vurderer dog at det ansøgte ligger inden for, hvad der normalt vil blive givet tilladelse til ifølge vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, samt klagenævnspraksis, og det vurderes derfor, at det ikke er hverken fagligt meningsgivende eller formelt nødvendigt, at lade sagen behandle i en anden kommune eller at indhente en udtalelse fra en anden myndighed eller et privat organ om sagens løsning.

Thisted Kommune bemærker desuden, at indsatsen (fjernelse af kontraklappen) er en spærring i Statens Vandområdeplan og derfor udpeget af Miljøstyrelsen.

Databeskyttelse

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiver, Torben Hedegaard Hansen på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger her <https://www.thisted.dk/OmKommunen/Databeskyttelse.aspx>

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Ifølge lovens § 49, og det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- Visse landsdækkende og lokale organisationer
- Myndigheder

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 14. februar 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på www.thisted.dk.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøvurderingslovens § 54). Det er for denne afgørelse 14. juli 2025.

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2220 eller e-mail DA@thisted.dk.

Denne afgørelse er vedlagt:

Bilag 1 Teknisk Forundersøgelse " Vestervig Å, spærring AAL-1168".

Bilag 2 Notat: "Vestervig Å, vurdering af passage ved højvandsklap"

Bilag A VVM-screeningsskema.

Kopi er sendt til

- Projektleder Kristoffer Klitgaard Nielsen
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, Thisted@friluftsraadet.dk, lokalraad@friluftsraadet.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, limfjordennord@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Botanisk forening, Jyllandskredsen, jyllandskredsen@botaniskforening.dk
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk

Med venlig hilsen

Dorthea Albrechtsen
Naturmedarbejder

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Thisted Kommune			
Basis oplysninger	Tekst			
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	<p>I vinteren 2014 blev der udarbejdet en forundersøgelse med henblik på at belyse muligheden for at fjerne spærringen ved Vestervig Å (Kontrakklappen – indsatsid: AAL-1168). Indsatsen er en del af Vandplanerne og Vandområdeplanerne. Forundersøgelsen viste at projektet var muligt.</p> <p>Projektet omfatter følgende delelementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet. 2. Fjernelse af eksisterende kontraklap. 3. Fjernelse af udskæring i bunden. 4. Evt. montering af ny skydespjæld til højvandssikring på eksisterende bygværk. <p>I september 2022 fik Thisted Kommune tilsagn til realisering af projektet.</p>			
Navn og adresse på byherre	Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted, tlf. 99 17 17 17.			
Byherres kontaktperson og telefonnr.	Kristoffer Klitgaard Nielsen, tlf. 99 17 22 71			
Projektets placering	<p>Projektet etableres på en række matrikler i tilknytning til Vestervig Å.</p> <ul style="list-style-type: none"> • matrikel 26, Oksenbøl By, Vestervig 			
Projektet berører følgende kommuner	Thisted kommune			
Oversigtskort i målestok	Fremgår af afgørelsen (vedlagt)			
Kortbilag i målestok	1:1.000 (Der henvises til de kortbilag i detailprojektet)			
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?				X
				Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Vandløbsrestaureringsprojekt "Vestervig å, AAL-1168" er omfattet af bilag 2, punkt 10, "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb" samt bilag 2, 10. g), Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					
2. Er der andre ejere end Bygherre?:		X			Den samlede projektstrækning udgøres af én matrikel eller dele heraf, og ejes i dag af én privat lodsejer samt I/S Tåbel Enge Landvindingslag: • matrikel 26, Oksnebøl By, Vestervig
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Ikke relevant
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Ikke relevant
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Ikke relevant
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				Ikke relevant
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				Ikke relevant
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Restaureringen omfatter følgende delelementer: 1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet. 2. Fjernelse af eksisterende kontraklap. 3. Fjernelse af udskæring i bunden.

					4. Evt. montering af ny skydespjæld til højvandssikring på eksisterende bygværk.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	X				Der vil ikke være behov for vand i hhv. anlægs- og driftsfasen.
I anlægsfasen:					
I driftsfasen:					
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:					Projektet genererer ikke affald i driftsfasen.
Farligt affald:					
Andet affald:					
Spildevand:					
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Der kan ved anlægsarbejdet forekomme mindre vibrationsgener, men i begrænset omfang. Der vil ikke forekomme vibrationsgener i driftsfasen.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Der kan i anlægsfasen kunne opstå mindre støvgener i forbindelse med tilkørsel af sten, grus og jord til området. Der vil ikke forekomme støvgener i driftsfasen
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	På den restaurerede strækning vil der fremadrettet være et åbent vandløbstracé med fri faunapassage.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –					Nationalt: Projektet som helhed føre til en generel forbedret naturkvalitet i området.
Nationalt:				X	Internationalt: Projektområdet ligger tæt på natura 2000-område, men projektet forventes ikke at påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlag for nogle natura 2000-områder.
Internationalt (Natura 2000):				X	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV					Bilag IV-arter og rødlistede arter: odder, stor vandsalamander og stavsild kan muligvis forefindes i området. Odderen vil få forbedrede adgangsforhold efter vandløbet restaureres.
Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	

					Konklusion: Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter vil have en negativ påvirkning på nationalt eller internationalt beskyttet natur. Derudover vurderes projektet ikke at have en negativ påvirkning på bilag IV-arter eller rødlistede arter.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:					
Overfladevand:				X	
Grundvand:				X	
Naturområder:				X	
Boligområder (støj/lys og luft):				X	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke:					
Historiske landskabstræk:				X	Projektet forventes at bidrage neutralt ift. de historiske og æstetiske landskabstræk. Projektet fjerner nuværende spærring, som er en kontraklap der skaber faunapassage.
Kulturelle landskabstræk:				X	
Arkæologiske værdier/landskabstræk:				X	
Æstetiske landskabstræk:				X	
Geologiske landskabstræk:				X	
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Lille
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Få
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –					
Enkeltvis:				X	
Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet –					
Varig:				X	
Hyppig:				X	
Irreversibel:				X	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Projektet vurderes ikke at få skadelige virkninger for miljøet. Tværtimod forventes projektet at være til gavn for miljøet.



Dato: 9. januar 2025. Dorthea Albrechtsen, Team Natur



Kortbilag: Oversigtskort med udpegning af indsatsen (AAL-1168).