

Thisted Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Indholdsfortegnelse

§1 Formål	3
§2 Lovgrundlag	3
§3 Definitioner	3
§4 Gebyrer og priser	5
§5 Klage m.v.	5
§6 Overtrædelse og straf	5
§7 Bemyndigelse	6
§8 Ikrafttrædelse	6
§9 Tilmelding/afmelding	7
§10 Ordning for madaffald	9
§11 Ordning for papiraffald	14
§12 Ordning for papaffald	18
§13 Ordning for glasaffald	23
§14 Ordning for metalaffald	27
§15 Ordning for plastaffald	32
§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald	36
§17 Ordning for farligt affald	41
§18 Ordning for tekstilaffald	43
§19 Henteordning for restaffald	45
§20 Ordning for haveaffald	50
§21 Ordning for genbrugspladserne	51
§22 Ordning for PVC-affald	53
§23 Ordning for imprægneret træ	54
§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)	54
§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer	56
§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald	57
§27 Ordning for hjemmekompostering af organisk affald	58
§28 Ordning for storskrald	59
§29 Ordning for asbestaffald	60
Bilag 1. Beholderstørrelser	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 2. Adgangsveje til og placering af affaldsbeholder	66

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Thisted Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

Herudover er nedenstående begreber og definitioner gældende for regulativet:

Adgangsveje for biler: Er den nærmeste farbare tilkørselsvej for renovationsbilen, jfr. bilag 2.

Adgangsveje til beholdere: Er strækningen fra stedet, hvor beholderne er placeret, og frem til, hvor renovationsbilen kan holde, jfr. bilag 2.

Boligenhed: En boligenhed er en bolig med eget køkken og bad, jfr. Bygningsreglementet (BR18), § 200.

Bringeordning: Er en ordning, hvor borgeren selv bringer affaldet til f.eks. genbrugscentrene.

Fællesløsninger: Affaldsindsamlingsordning, hvor flere boliger deler beholdere. Finder anvendelse når flere boligenheder opfylder kriterierne for at slå sine individuelle affaldsløsninger sammen i én eller flere fælles renovationsløsninger, jfr. §9.

Genbrugsbutikker: Butikker på genbrugscentrene i Hanstholm, Thisted og Hurup, hvor brugerne af genbrugscentrene har indleveret indbo, tøj og lignende.

Genbrugscentre: Offentlige genbrugspladser beliggende i Hanstholm, Frøstrup, Thisted og Hurup, jfr. §20, hvor borgerne kan aflevere sorteret affald.

Genbrugsekspresen: Storskralds- og genbrugsordning for private husstande og sommerhuse, jfr. §28.

Grundejer: Er dén, som ifølge tingbogen, har adkomst til ejendommen. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder, anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ.

Henteordning: Er en ordning, hvor affaldet hentes hos borgeren.

Kommunale institutioner: Er ejet af Thisted Kommune. Det kan f.eks. være børnehaver, ældrecentre, skoler m.v. Til kommunale institutioner medregnes bygninger, som Thisted Kommune ejer.

Kolonihavehus: Et hus der er opført på et havelod i et kolonihaveområde.

Kolonihaveområde: Et areal, der omfatter mindst 5 havelodder og evt. et fællesareal.

Klinisk risikoaffald: Som defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Madaffald: Er animalske og **vegetabiliske** madrester m.v. Se nærmere definition i §10.

Midtbyen (Thisted by): Omhandler de lejligheder m.v., som er omfattet af en offentlig fælles affaldsløsning.

Miljøgebyr: Dækker drift af genbrugscentrene, drift af Genbrugsekspresen, tekstiler, planlægning af affaldsområdet, administration m.v.

Miljøkasser: Røde kasser til max. 4 kg. problemaffald, d.v.s. farligt affald og småt elektronik.

Opsamlingsmateriel: De affaldsbeholdere og containere, som er godkendt i Thisted Kommune til opsamling og opbevaring af affaldet på en ejendom, jfr. bilag 1.

Renovatør: Betegnelse for enten en renovationsmedarbejder eller en virksomhed, som indsamler affald.

Restaffald: Er affald, som ikke er omfattet af andre etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger, dvs. affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse, ikke er farligt affald eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

Sommerhuse: Boligheder, som har anvendelsesstatus af sommerhus, ferieejlighed eller lignende.

Standplads: Er det område, hvor affaldsbeholderne er placeret på matriklen.

Standpladsafhentning: En ordning, hvor borgerne betaler for at få beholderne hentet inde på grunden, når adgangsvejen til beholderen er over 5 m og under 40 m.

Thy Forsyning: Er et selskab, som ejes 100% af Thisted Kommune. Selskabet har fået kompetenceoverdraget driftsansvaret for bl.a. affaldsindsamling og drift af genbrugscentre i Thisted Kommune.

Thy Recycle: Er et selskab under Thy Forsyning. Thy Recycle er det selskab, som i det daglige administrerer affaldsområdet, og som driver genbrugscentre.

Tilslutningspligt: Når en kommunal ordning er fastlagt og godkendt i regulativet for husholdningsaffald, er borgere og grundejere forpligtet til at tilslutte sig og benytte ordningen.

§4 Gebyrer og priser

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fastsætter gebyrer og priser i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyr- og takstblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer og priser. Gebyr- og takstbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved

overtrædelsen er:

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at godkende takster for affald.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik, Erhverv og Beskæftigelse til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Thy Forsyning til at varetage opgaven med håndtering af affald fra husholdninger omfattet af dette regulativ. Thy Forsyning forestår driften af affaldsordningerne og administrerer ordningerne, som de er fastlagt i regulativet. Thy Forsyning kan meddele henstillinger af driftsmæssig karakter (driftshenstillinger).

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune behandler eventuelle klager over Thy Forsynings vurderinger og administration.

Udover de i regulativet nævnte ordninger er Thy Forsyning bemyndiget til at iværksætte forsøgsordninger.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 26-02-2025.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 01-03-2024.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25-02-2025.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen

Kommunaldirektør Ulrik Andersen

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Thy Forsyning administrerer til- og afmeldinger for Thisted Kommune.

Det samlede affaldsgebyr for husholdninger m.v. er delt op i

- et **renovationsgebyr**, der dækker henteordningerne for affaldsfraktionerne i plastbeholdere og fællesløsninger og betales af brugerne af ordningen,
- et **miljøgebyr**, der dækker fællesordninger som genbrugscentre, Genbrugsekspresen, administration og lignende, der betales af alle grundejere i kommunen, samt
- et **gebyr til miljøkassen**, der dækker henteordningen for farligt affald og småt elektronik og betales af brugerne af ordningen.

Til- og afmeldinger af renovationsordningen påvirker såvel gebyr til miljøkassen som renovationsgebyret.

For ejendomme med fælleskøkken, som benyttes dagligt, opkræves 1 miljøgebyr pr. påbegyndte 5 lejligheder.

Til- og afmelding skal foretages af ejendommens ejer eller dennes administrator. Dette skal ske ved at kontakte Thy Forsyning for at foretage til- og afmelding til indsamlingsordningerne samt ændringer af antal og størrelse af opsamlingsmateriellet (antal, størrelse eller type af beholder). Kontakt kan ske via selvbetjeningsløsningen på [Link til Thy Forsyning](#), via appen Thy Recycle, via mail til recycle@thyforsyning.dk eller telefonisk til Thy Forsyning.

Ændringer af beholderantal og størrelse sker ligeledes ved henvendelse til Thy Forsyning. For ændring af beholdervalg betales et gebyr jfr. gebyr- og takstbladet. Ændringer, som foretages inden 3 måneder efter første tilmelding ved nye boligenheder, er gratis at foretage. Tilmelding og omvalg/bytning kan ske løbende. Ændringerne vil tidligst forventes at kunne ske 1-2 uger efter, at Thy Forsyning har modtaget bestillingen.

Regulering af renovationsgebyret, som følge af tilmelding eller ændringer af beholdere, bliver foretaget fra den uge, hvor beholderen tilmeldes/ændres.

Årets tilmeldinger, ændringer og afmeldinger vil blive reguleret i opkrævningen, som udsendes året efter.

Der kan etableres fælles affaldsløsninger mellem ejendomme, som ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, såfremt ejendommene ejes af samme juridiske enhed. Fællesløsninger, som laves i regi af f.eks. en grundejerforening for et område, fordrer, at alle medlemmer af grundejerforeningen deltager i fællesløsningen. Det er ejeren af den fælles affaldsløsning, der skal ansøge om tilladelse til etableringen. Det er en forudsætning for etablering af fællesløsninger, at alle fraktioner indsamles via fællesløsningen.

Udgifterne til etablering af nedgravede løsninger påhviler den juridiske ejer af de boliger, som er omfattet af fællesløsningen, mens Thy Forsyning stiller semi-nedgravede og fuldt nedgravede containere til rådighed uden beregning. Udgifter til etablering af nedgravede offentlige løsninger i Thisted Midtby påhviler Thy Forsyning. Oversigtskort over Thisted Midtby kan ses på Thy Forsyningens hjemmeside, [Link til Thy Forsyning](#).

Udgifter til etablering af fast underlag m.v. til fællesløsninger over jord (kuber) påhviler den juridiske ejer af de boliger, som er omfattet af fællesløsningen.

Ansøgningen om etablering af fællesløsninger skal indsendes til Thy Forsyning, evt. på mail: recycle@thyforsyning.dk.

Ansøgningen og etableringen af løsningen skal overholde den til enhver tid gældende vejledning om fællesløsninger i Thisted Kommune, som findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#). Fællesløsninger skal være dimensioneret i forhold til boligenhedernes størrelse, benyttelse, antal mv. Ingen fællesløsninger må etableres uden accept fra Thy Forsyning.

Regulering af renovationsgebyret som følge af etablering af fællesløsningen træder i kraft fra ibrugtagningsdatoen.

For **kolonihaveområder** kan tilmelding til husstandsindsamlingen af affaldsfraktioner ske individuelt eller samlet for alle kolonihavehusene i kolonihaveområdet. Hvis kolonihavehuse skal have individuelle løsninger, skal de opfylde kravene i dette regulativ i lighed med helårshuse. For kolonihaveområder/kolonihavehuse er det obligatorisk at have en tilmelding i perioden 1/4-30/9. Der betales kun det samlede affaldsgebyr for den tilmeldte periode.

Ubebyggede grunde er undtaget fra indsamlingsordningerne, såfremt der kun forekommer affald af ubetydeligt omfang. Thy Forsyning vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Dispensation fra indsamlingsordninger og miljøgebyr

Såfremt det kan dokumenteres, at en helårsboligenhed har stået ubeboet i de seneste 3 måneder, kan der meddeles en samlet dispensation fra følgende indsamlingsordninger

- Madaffald, jfr. § 10
- Papiraffald, jfr. § 11
- Papaffald, jfr. § 12
- Glasaffald, jfr. § 13
- Metalaffald, jfr. § 14
- Plastaffald, jfr. § 15
- Mad- og drikkekartonaffald, jfr. § 16
- Farligt affald, jfr. § 17
- Restaffald, jfr. § 19

Ved **ubeboet** forstås, at der ikke har været beboere tilmeldt på adressen i folkeregistret. Det er ejer, der skal dokumentere dette. Dokumentation for ubeboet adresse fås ved henvendelse til folkeregistret/Borgerservice i Thisted Kommune. Dokumentationen og en skriftlig ansøgning fra ejer om dispensation fra renovationsgebyret og gebyret for miljøkassen skal sendes til Thy Forsyning, evt. på mail recycle@thyforsyning.dk.

Hvert år til 1.4. og 1.10. sender Thy Forsyning en liste til Borgerservice i Thisted Kommune, som derefter meddeler, hvorvidt nogle af de fritagne adresser er blevet beboet igen. Såfremt dette er tilfældet, tilskrives ejeren og adressen tilmeldes renovation på adressen igen med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen.

Sommerhuse kan ikke opnå dispensation for indsamlingsordningerne.

Kolonihavehuse kan ikke opnå dispensation for den del af året, hvor der er obligatorisk

tilmelding.

Såfremt en boligenhed skifter anvendelsesstatus, er det ejer, som skal dokumentere dette overfor Thy Forsyning via dokumentation fra Thisted Kommune.

Hvis en ejendom **nedrives**, vil der endvidere kunne opnås dispensation for miljøgebyret.

Ansøgning om dispensation for miljøgebyret skal være skriftlig og vedlagt dokumentation, for at nedrivningssagen er afsluttet hos bygningsmyndigheden ved Thisted Kommune. Dokumentation og en skriftlig ansøgning skal sendes til Thy Forsyning, evt. på mail recycle@thyforsyning.dk.

Dispensationer vil altid tidligst kunne opnås fra ansøgningstidspunktet.

Hvis dispensation fra renovationsordningen opnås, vil Thy Forsyning hjemtage beholderne og miljøkassen. Dette vil ske mod betaling af et hjemtagningsgebyr pr. beholder. Taksten fremgår af takstbladet på hjemmesiden [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#). Det betales ikke gebyr for hjemtagning af miljøkassen.

Hvis en boligenhed, som er en del af en fællesløsning, opnår dispensation fra renovationsordningen, vil alene miljøkassen blive hjemtaget. Det betales ikke gebyr for hjemtagning af miljøkassen.

Der reguleres ikke bagud. Betalingen vil ophøre med virkning fra dispensationstidspunktet. Dette vil blive reguleret i opkrævningen, der udsendes året efter.

§10 Ordning for madaffald

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Madaffald er i denne sammenhæng animalsk og vegetabilsk bioaffald og er eksempelvis alle former for madrester (både rå og tilberedte) herunder kød og kødben, fisk, ris og pasta, grøntsager og grøntsagstoppe, kartofler, fedt og sovs, ost, frugt, brød og kager, pålæg, æg og æggeskaller, nødder og nøddeskaller, kaffegrums og kaffefiltre, teblade og tefiltre samt køkkenrulle fra brug i køkkenet og blomsterbuketter.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for madaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Madaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Madaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles madaffald typisk ind i dobbelt-beholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et rum til madaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal madaffald opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende, idet der mindst skal være én beholder til madaffald.

Regulativets § 10.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i madaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til madaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til madaffald i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og for kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§10.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømming eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

§10.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald.

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold, og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen. Thy Forsyning udleverer plastposer til madaffald. Disse poser må kun benyttes til madaffald. Borgerne modtager en ny rulle, når en affaldspose sættes i klemme i beholderens låg eller evt. fastbindes på beholderens håndtag ved næste tømning. Nye poser placeres som udgangspunkt på beholderens låg.

For boligenheder tilknyttet fællesløsninger gælder, at madaffaldsposer kan bestilles i appen Thy Recycle eller ved kontakt til Thy Forsyning. For disse boligenheder gælder, at madaffaldsposerne lægges ved postkassen.

Til brug ved storkøkkener og kantiner m.v. udleveres større madaffaldsposer. De respektive kantiner og storkøkkener henter efterfølgende selv madaffaldsposerne på kommunens genbrugscentre efter behov.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§10.9 Afhentning af madaffald

Som udgangspunkt afhentes madaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og madaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningsdage bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#) eller i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.

- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

Alle brugere i Thisted Kommune har mulighed for at tilkøbe afhentning af madaffald hver uge i sommerperioden uge 23-34 svarende til 6 ekstratømninger pr. år. Sommertømningen tilkøbes samlet for hele perioden.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnede til genanvendelse, f.eks. aviser, uge-/distriktsblade, reklamer, tryksager, kuverter og skrivepapir.

Papiraffald skal udsorteres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse.

I beholdere til papir må der ikke afleveres plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), gavepapir og bånd, ringbind, hardcover bøger, selvkopierende papir, tilsmudset papir og lignende papiraffald.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for papiraffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Papiraffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang papiraffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.

Papiraffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles papiraffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal papir og pap sammen opsamles i

enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende, idet der mindst skal være én beholder til papir- og papaffald.

Regulativets § 11.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i papiraffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til papir- og papaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til papir- og papaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og for kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved

brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§11.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsskeden således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømming eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

§11.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
- 660 l minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold, og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§11.9 Afhentning af papiraffald

Som udgangspunkt afhentes papiraffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningsdage bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#) eller i appen Thy Recycle.

Evt. forskydninger af tømningsdagene vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papaffald er rene og tørre papmaterialer, som er velegnede til genanvendelse. Dette er f.eks. rent og tørt bølgepap, karton, papæsker, sammenfoldede papkasser samt lignende affald af pap.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan

tilmelde sig denne ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for papaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Papaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang papaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen, kan genbrugspladserne benyttes. Kun papaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.

Papaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles papaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal papir og pap sammen opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende, idet der mindst skal være én beholder til papir- og papaffald.

Regulativets § 12.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i papaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til papir- og papaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til papir- og papaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og for

kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§12.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningens frekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsynings hjemmeside](#).

§12.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
- 660 l minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold, og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil, eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§12.9 Afhentning af papaffald

Som udgangspunkt afhentes papaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningstidspunkter bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsyning](#) eller i appen Thy Recycle.

Evt. forskydninger af tømningstidspunkterne vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsyning](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glas er f.eks. tomme vin-, spiritus- eller andre flasker, husholdningsglas, syltetøjsglas eller anden fødevareemballage af glas, vaser af glas samt skår af de nævnte glastyper. Glasset skal være velegnet til genanvendelse, hvorfor f.eks. ildfaste fade og planglas fra vinduer ikke hører hjemme i denne ordning.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for papaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Glasaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang glasaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen, kan genbrugspladserne benyttes.

Glasaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles glasaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til glas og et rum til metal.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal glas opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede containere, idet der mindst skal være én beholder til glasaffald.

Regulativets § 13.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i glasaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til glasaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til glasaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og for kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§13.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømming eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsyning](#).

§13.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlings påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 ltr. beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold, og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§13.9 Afhentning af glasaffald

Som udgangspunkt afhentes glasaffald hver 8. uge på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningsdage bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsyning](#) eller i appen Thy Recycle.

Evt. forskydninger af tømningsdagene vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsyning](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Metalaffald er f.eks. alu- og foliebakker, øl- og sodavandsdåser, konservesdåser af aluminium og hvidblik, metal fra fyrfadsllys, kapsler og skruelåg af metal, redskaber i metal og lignende.

Metalaffald må ikke være forurenset med madvarer eller have indeholdt nogen form for farligt affald. Ligeledes må sprayflasker ikke afleveres som metal.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for metalaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Metalaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang metalaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes. Kun metalaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.

Metalaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles metalaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til glas og et rum til metalaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal metalaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede containere, idet der mindst skal være én beholder til metalaffald.

Regulativets § 14.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i metalaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har

været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§14.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsskeden således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsyning](#).

§14.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
- 660 l minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til

affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§14.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§14.9 Afhentning af metalaffald

Som udgangspunkt afhentes metalaffald hver 8. uge på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningdage bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsyning](#) eller i appen Thy Recycle.

Evt. forskydninger af tømningdage vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsyning](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved plast forstås f.eks. plastflasker til drikkevarer, øvrige plastflasker og -dunke, bøtter og spande af plast, indkøbs- og fryseposer, plastbakker fra madvarer, urtepotter, plastfolie, plastbeholdere fra kosmetik, rengøringsmidler og personlig pleje samt bobleplast.

Plasten skal være tom og uden låg. Den må ikke være forurenet med madvarer, jord eller have indeholdt nogen form for farligt affald.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.
Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning

Tilslutningspligten til ordningen for plastaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Plastaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang plastaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen, kan genbrugspladserne benyttes. Kun plastaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.

Plastaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles plastaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihavehuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal plast og mad- og drikkekartonaffald opsamles sammen i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende, idet der mindst skal være én beholder til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

Regulativets § 15.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i plastaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning. Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til plastaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til plastaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§15.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsskeden således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømming eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsyning](#).

§15.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholdere skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
- 660 l minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§15.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§15.9 Afhentning af plastaffald

Som udgangspunkt afhentes plastaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningstidspunkter bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsyning](#) eller i appen Thy Recycle. Evt. forskydninger af tømningstidspunkterne vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsyning](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som mad- og drikkevarekartoner sorteres emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer f.eks. mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til f.eks. flåede tomater eller lignende. Mad- og drikkevarekartoner skal være tømt for indhold.

Som mad- og drikkevarekartoner må ikke sorteres andre kompositemballager såsom chips- og kaffeposer m.v.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.
Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for mad- og drikkekartonaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Mad- og drikkekartonaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Mad- og drikkekartonaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1. Ved parcel- og sommerhuse samles mad- og drikkekartonaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plast og mad- og drikkekartonaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal plast og mad- og drikkekartonaffald sammen opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende, idet der mindst skal være én beholder til plast og mad- og drikkekartonaffald.

Regulativets § 16.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i mad- og drikkevarekartonaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for, såvel som udgifterne herfor.

Beholdere, som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være én juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§16.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsskeden således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømming eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsyning](#).

§16.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrige færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
- 660 l minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til

affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning. Her skal det anføres, hvorvidt affaldet er sorteret, så ekstratømningen kan ske med den ordinære bil eller om ekstratømningen skal ske med en bil, der tømmer restaffald.

§16.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

Som udgangspunkt afhentes mad- og drikkekartonaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og et kammer til metal og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningstidspunkter bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsyning](#) eller i appen Thy Recycle.

Evt. forskydninger af tømningstidspunkterne vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsyning](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamlingsindsamling påvirkes ikke af denne opsamling.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Eksempler på farligt affald er f.eks. spraydåser (alle med drivmiddel), maling, lak og lim, kviksløvholdigt affald (termometre, sparepærer mv.), olie, benzin og oliefiltre, insekt- og plantegifte, samt kunstgødning, kemikalier (acetone, fotovæsker, terpentin m.v.), gasflasker, asbest, batterier.

Medicinrester samt klinisk risikoaffald som f.eks. brugte kanyler kan være farligt affald og betragtes derfor altid som farligt affald.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

Tilslutningspligten til ordningen for farligt affald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Indsamlingsordningen for farligt affald omfatter alle typer af farligt affald, der forekommer fra et almindeligt forbrug i en privat husholdning.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for farligt affald er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang farligt affald ikke afleveres via husstandsindsamlingen, kan genbrugspladserne benyttes.

Der modtages ikke medicinrester samt klinisk risikoaffald som f.eks. kanyler. Dette skal i stedet afleveres på apoteket.

Al emballage med farligt affald skal være tæt lukket. Der skal så vidt muligt benyttes originalemballage. Hvis det ikke er muligt, skal der skrives på emballagen, hvad den indeholder.

Ved henteordningen skal det farlige affald opsamles i miljøkasser, der er UN-godkendte beholdere specielt lavet til denne affaldsfraktion.

Ved bringeordningen skal det farlige affald afleveres på en af genbrugspladserne. Farligt

affald skal afleveres i det hertil indrettede område på genbrugspladserne i egnede beholdere.

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Farligt affald må ikke blandes eller hældes sammen.

§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i ordningen for farligt affald leveres af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager en rød miljøkasse pr. miljøgebyr.

Priserne på tømning af miljøkassen fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

§17.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig kapacitet til opsamling af farligt affald til sin ejendom.

Thy Forsyning vurderer, om en miljøkasse er overfyldt.

Hvis brugeren har mere og andet affald, end der må være i miljøkassen, kan genbrugscentrene benyttes.

§17.6 Anbringelse af beholdere

Det påhviler enhver grundejer at sørge for sikker anbringelse af opsamlingsmateriel til farligt affald på egen grund.

Ved tømning skal miljøkassen placeres på låget af enten beholderen til mad- og restaffald, papir/pap og plast eller glas og metal/mad- og drikkekarton samme dag som dennes ordinære tømningsdag.

For boliger med fællesløsninger skal miljøkasserne enten placeres ved boligenhedens postkasse eller samlet i miljøskabe, hvis disse forefindes.

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Miljøkassen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Vægten på miljøkassen inklusive indhold må ikke overstige den godkendte totalvægt på 4 kg.

Affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning/sortering derved vanskeliggøres.

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

§17.8 Renholdelse af beholdere

Thy Forsyning sørger for vask af miljøkassen mellem tømning.

§17.9 Afhentning af farligt affald

Som udgangspunkt afhentes farligt affald efter behov. Grundejeren udfylder den påsatte label på låget med sin adresse.

For boliger med individuel løsning placeres miljøkassen på låget af beholderen til enten mad- og restaffald, papir/pap og plast eller glas og metal/mad- og drikkekarton samme dag som denne beholders ordinære tømningsdag.

For boliger med fællesløsninger skal miljøkassen enten placeres ved boligenhedens postkasse eller samlet i miljøskabe, hvis disse forefindes.

Den fyldte miljøkasse byttes ved tømning ud med en rengjort tom miljøkasse.

§18 Ordning for tekstilaffald

§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved tekstilaffald forstås f.eks. sengetøj, duge, klude, håndklæder, gardiner, tøj og lignende udtjente materialer af tekstil, som er hullet, slidt eller på anden måde ødelagt.

Tekstilaffaldet må ikke være vådt eller indeholde uønskede stoffer, som kan give problemer i genanvendelsen. Uønskede stoffer kan f.eks. være kemikalier, oliestoffer, malingpletter, madrester og jord.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

Tilslutningspligten til ordningen for tekstilaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for tekstilaffald er omfattet af en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.

§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

Tekstilaffald skal afleveres i klare plasticsække jf. vilkårene i §28. Hver sæk må maksimalt veje 15 kg.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Se §28

§18.6 Anbringelse af beholdere

Se §28

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Se §28

§18.8 Renholdelse af beholdere

Ikke relevant

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

Se §28

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen.

Restaffald er den affaldsfraktion af kasserede forbrændingsegnede materialer, der er tilbage, når de genanvendelige materialer og madaffald er sorteret fra husholdningsaffaldet.

Restaffald er for eksempel emballage som ikke kan rengøres, sod og aske (skal pakkes ind), kattegrus (skal pakkes ind), engangsbleer (skal pakkes ind), støvsugerposer (skal pakkes ind) samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald, og som ikke er omfattet af øvrige affaldstyper i dette regulativ.

Som restaffald må der ikke afleveres gløder, varm aske, jord, grus, sand, gødning, affald fra ombygning eller restaurering af ejendomme, oprenset kloakslam, farligt affald og flydende affald af enhver art.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Ordningen gælder derudover for de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig denne ordning

Tilslutningspligten til ordningen for restaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Restaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Restaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 1.

Ved parcel- og sommerhuse samles restaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et rum til madaffald.

For etageboliger, visse flerfamilieboliger, kolonihavehuse og sommerhuse, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal restaffald opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende, idet der mindst skal være én beholder til madaffald.

Thy Forsyning anvender affaldssække ved enkelte adresser i kommunen til indsamling af

restaffald.

Anvendelse af affaldssække kræver dispensation fra Thy Forsyning, og denne vil kun blive givet i særlige tilfælde med trange pladsforhold eller lignende.

Borgeren kan komme af med ekstra affaldssække mod ekstra betaling jf. gældende gebyr- og takstblad. Ordningen er nærmere beskrevet på [Link til Thy Forsyning](#).

Regulativets § 19.4 og bilag 1 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thy Forsyning udleverer. Alle beholdere i restaffaldsordningen leveres af, vedligeholdes af og tilhører Thy Forsyning.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.

Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til restaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til restaffald, i henhold til reglerne i bilag 1. Det samme gør sig gældende for sommerhuse, kolonihavehuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af regulativets bilag 1.

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af det gældende gebyr- og takstblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Thy Forsyning anvender ekstraordinært affaldssække ved enkelte adresser i kommunen til indsamling af restaffald. Ordningen anvendes på lokaliteter, hvor forholdene kræver det. Det er Thy Forsyning der vurderer, om restaffald skal afhentes i sække på den aktuelle lokalitet.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til

beholdere.

Nedgravede containere:

De uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal accepteres af Thy Forsyning. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.

Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af de nedgravede containere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse og kolonihavehuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§19.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Thy Forsyning vurderer, om en beholder er overfyldt.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Beholdere må ikke fyldes mere end, at låget med lethed kan lukkes, og affaldet må ikke være presset, så det sætter sig fast (se § 19.7).

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Thy Forsyning- efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsskeden således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømming eller at stille ekstra affald ud til afhentning mod opkrævning af ekstragebyr. Dette gælder også for fællesløsninger. Reglerne for at komme af med ekstra affald kan ses på Thy Forsynings hjemmeside, [Link til Thy Forsyning](#).

§19.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere, sække og containere, der skal afhentes af Thy Forsynings renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 2 er angivet krav til placering og adgangsveje i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Placering af beholderne skal opfylde kravene i bilag 2. Thy Forsyning kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thy Forsyning kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thy Forsyning vurderer, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i bilag 2.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden indsamlingen påbegyndes. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thy Forsynings hjemmeside på [Link til Thy Forsyning](#).

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

- 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
- 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
- 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
- 660 l minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

Det er Thy Forsyning, der vurderer, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold, og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til

affaldsregulativet.

Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkelig indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen.

På samme vis skal det sikres, at reglerne for indpakning af affald, nævnt i §19.1, er overholdt.

Endelig skal det sikres, at skarpe, skærende, rivende og spidse genstande indpakkes forsvarligt.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden, inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstratømning.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§19.9 Afhentning af restaffald

Som udgangspunkt afhentes restaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og madaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes som hovedregel i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 20.00.

Ved særligt trafikerede veje kan affaldet blive hentet tidligere. Hvis det faste afhentningstidspunkt er før kl. 07.00, bliver ejerne af de berørte ejendomme orienteret om dette skriftligt, når det indføres.

Som hovedregel tømmes affald på hverdage. Konkrete tømningsskemaer bl.a. i forbindelse med helligdage kan ses af [Link til Thy Forsyning](#) eller i appen Thy Recycle.

Evt. forskydninger af tømningsskemaerne vil blive annonceret på hjemmesiden [Link til Thy Forsyning](#). Det vil endvidere fremgå af tømningsoversigten i appen Thy Recycle.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thy Forsyning. Manglende tømninger foretages hurtigst muligt, og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en driftshenstilling fra Thy Forsyning ikke følges, kan Thy Forsyning opkræve et sæргеbyr.

Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

Alle brugere i Thisted Kommune har mulighed for at tilkøbe afhentning af restaffald hver uge i sommerperioden uge 23-34 svarende til 6 ekstratømninger pr. år. Sommertømningen tilkøbes

samlet for hele perioden.

§20 Ordning for haveaffald

§20.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde i tilknytning til boliger.

Affaldet kan eksempelvis være grene, blade, buske, ukrudt, rødder, træstød fra beskæring og klipning.

Haveaffald må ikke indeholde andre affaldstyper som plast, papir, jern og metal, beton/fliser af hensyn til neddeling/kompostering og efterfølgende genanvendelse af haveaffaldet.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for haveaffald er omfattet af en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.

I henteordningen medtages ikke græs og mos. Haveaffald kan også hjemmekomposteres.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Dog må der afbrændes haveaffald i følgende tilfælde:

- Rent, tørt træ til hygge- og lejrbaal på særligt indrettede baalpladser, dog højst 0,2 m³.
- Sankthansaften, dvs. 23. juni.

Afbrænding af haveaffald skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v., for tiden bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014.

§20.4 Beholdere

Haveaffald skal i henteordningen afleveres i klare plasticsække, bundtet eller i åbne papkasser jf. vilkårene i §28. Hver enhed må maksimalt veje 15 kg.

§20.5 Kapacitet for beholdere

Se §28

§20.6 Anbringelse af beholdere

Se §28

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Se §28

§20.8 Renholdelse af beholdere

Ikke relevant

§20.9 Afhentning af haveaffald

Se §28

§21 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

§21.2 Adgang til genbrugspladserne

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Ordningen er en bringeordning, der skal sikre, at affaldet sorteres og genanvendes/bortskaffes med den miljømæssige og økonomisk mest optimale affaldsbehandlingsmetode.

Brugen af genbrugspladserne er betinget af, at boligenheden betaler miljøgebyr i Thisted Kommune, og at brugerne sorterer deres affald og i øvrigt overholder retningslinjerne for brug af genbrugscentrene, som det fremgår af ordensreglementet. Ordensreglementet kan ses på [Link til Thy Forsyning](#).

Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med en på køretøjet lovligt monteret trailer har adgang til genbrugscentrene. Der vil være skærpet tilsyn med affald leveret via køretøjer på papegøjeplader.

Brugeren er på forlangende fra personalet forpligtet til at oplyse navn og adresse samt oplyse, hvilke affaldsfraktioner brugeren kommer med, og hvor affaldet kommer fra.

Indleverede effekter, som brugerne kan være interesseret i, kan købes ved henvendelse til personalet i butikken, hvor en sådan forefindes, eller til personale på genbrugscentret. Visse affaldstyper kan ikke købes. Af ordensreglementet fremgår det, hvilke affaldstyper, der ikke kan købes.

Borgerne har pligt til at følge personalets anvisninger.

Thy Forsyning har 4 genbrugscentre:

- Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 7700 Thisted.
- Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup.
- Hanstholm Genbrugscenter, Industrivangen 20, 7730 Hanstholm.
- Frøstrup Genbrugscenter, Håndværkervej 13A, 7741 Frøstrup.

Åbningstiderne på genbrugscentrene kan ses på [Link til Thy Forsyning](#).

Genbrugscentrene, der har åbent 24-7, er tilgængelige for alle i den bemandede åbningstid, mens det er en betingelse for at få adgang til at benytte pladserne i den ubemandede åbningstid, at man tilmelder sig ordningen. Link til dette kan ses på [Link til Thy Forsyning](#).

Overtrædelse af ordensreglementet for brug af genbrugscentrene kan medføre bortvisning fra genbrugscentrene og evt. føre til politianmeldelse. Ved overtrædelse af de overordnede retningslinjer i 24-7-ordningen, kan 24-7-adgangen sættes i bero i en periode eller helt fjernes.

§21.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plaatsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfor er dog madaffald (§10), mad- og drikkekartonaffald (§16) og restaffald (§19), medmindre affaldet er afvist af renovatøren.

Reglerne for sortering af affald og brug af genbrugscentrene fremgår af ordensreglementet.

Madaffald (§10), mad- og drikkekartonaffald (§16) og restaffald (§19) kan afleveres, hvis det er afvist af renovatøren. Hvis affaldet afvises, placerer renovatøren en besked, en såkaldt ”hænger”, på håndtaget af beholderen eller i postkassen. Af ”hænger” fremgår det, hvorfor der ikke er tømt, og borgeren oplyses om, at man kan bortskaffe affaldet på nærmeste genbrugscenter. Ved ankomst til genbrugscentrene skal ”hænger” medbringes, og personalet skal kontaktes for anvisning af, hvilken container affaldet skal placeres i.

Såfremt personalet finder usorteret affald i en container, finder affald afleveret i en forkert container eller finder affald placeret udenfor genbrugscentrene, er personalet berettiget til at undersøge affaldet for identifikationsoplysninger og efterfølgende fremsende et sæргеbyr for sortering af fejlsorteret affald til affaldsproducenten/den person, hvis navn man finder, jf. kommunens gebyr- og takstblad, der ses på kommunens hjemmeside.

Evt. klage over Thy Forsynings genbrugscentre skal indgives til Thy Forsyning via www.thyforsyning.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Forsyning.

§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC opdeles i genanvendeligt og ikke genanvendeligt. Som udgangspunkt er de hårde PVC-materialer genanvendelige og de bløde ikke-genanvendelige.

De hårde PVC-produkter, der overvejende er genanvendelige, er typisk kloakrør, vandrør og drænrør med diverse fittings, tagrender og nedløbsrør, elektrikerør og kabelbakker, havemøbler, døre- og vinduer samt forskellige tagplader.

De bløde PVC-produkter, der ikke er genanvendelige, er typisk vinylgulve, paneler og fodlister, persiener, badebassiner og badedyr, haseslanger, presenninger, voksduge og bruseforhæng, regntøj og gummistøvler, rygsække og tasker samt sengeunderlag, vandsenge og puslepuder.

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for PVC-affald er omfattet af en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning, der skal sikre, at PVC-affald bliver frasorteret, indsamlet og genanvendt til nye PVC-produkter eller bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.

Borgerne kan aflevere sorteret PVC-affald på genbrugscentre.

Ved aflevering af hårde PVC-produkter til genanvendelse, skal affaldet være rengjort og fri for andre materialer end PVC.

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ er træ, som er behandlet med imprægneringsmidler (trykimprægneret, grønlig farve), der indeholder f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot.

Imprægneret træ bruges ofte til eksempelvis stakitter, stolper, hegn, legehuse, sternbrætter, terrasser m.v.

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen for imprægneret træ er omfattet af en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Borgerne kan aflevere sorteret imprægneret træ på genbrugscentre.

Ved aflevering af imprægneret træ til genanvendelse, skal affaldet være rengjort og fri for andre materialer.

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE er f.eks. fjernsyn, radio, computere, telefoner, hårde hvidevarer, el-værktøj og elektronisk legetøj.

WEEE er ikke kviksølvholdige lyskilder, idet kviksølvholdige lyskilder er omfattet af § 18 ordning for farligt affald.

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til denne ordning.
Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Ordningen for WEEE er omfattet af en husstandsindsamling i form af henteordningen for farligt affald (§17), en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.

Det er alene WEEE-affald, der følger reglerne for husstandsindsamling af farligt affald (§17), herunder regler for vægt og størrelse, der kan leveres via denne ordning.

WEEE, der afleveres på genbrugspladsen eller via Genbrugsekspressen, skal udsorteres i følgende fraktioner:

- Stort udstyr, opdelt i stort udstyr med en ydre dimension over 120 cm og stort udstyr med en ydre dimension større end 50 cm og mindre end 120 cm.
- Udstyr til temperaturudveksling.
- Småt udstyr og småt it-telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimensioner over 50 cm).
- Skærme og monitorer.
- Lyskilder.
- Fotovoltaiske paneler.

Så vidt muligt skal batterier udtages af WEEE affald, inden aflevering, og afleveres separat (§ 25).

§24.4 Beholdere

WEEE-affald skal i henteordningen overholde kravene i §17, hvis miljøkassen benyttes, og §28, hvis Genbrugsekspressen benyttes.

§24.5 Kapacitet for beholdere

Se §17 og §28

§24.6 Anbringelse af beholdere

Se §17 og §28

§24.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Se §17 og §28

§24.8 Renholdelse af beholdere

Se §17. Ikke relevant for brug af Genbrugsekspressen.

§24.9 Afhentning af WEEE-affald

Se §17 og §28

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Batterier er f.eks. engangsbatterier, herunder alkaline batterier, brunstens- og kviksølvsbatterier, samt genopladelige batterier f.eks. Ni/Cd- og Lithium-batterier.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en husstandsindsamling via ordningen for farligt affald (§17) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang batterier og akkumulatorer ikke afleveres via husstandsindsamlingen, kan genbrugspladserne benyttes.

Batterier skal udsorteres og afleveres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse.

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i den til formålet udleverede miljøkasse.

Batterier kan også afleveres på en af Thy Forsynings genbrugscentre i Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted.

§25.4 Beholdere

Se §17, hvis miljøkassen benyttes.

§25.5 Kapacitet for beholdere

Se §17.

§25.6 Anbringelse af beholdere

Se §17.

§25.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Se §17.

§25.8 Renholdelse af beholdere

Se §17.

§25.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

Se §17.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Uforurennet bygge- og anlægsaffald er eksempelvis uglaseret tegl, beton og blandinger heraf samt mursten uden overfladebehandling på nær ren kalk.

Forurennet og/eller farligt byggeaffald kan være glaseret tegl, fliseklæb (uden asbest), fugemasse, termoruder og maling/malede overflader (f.eks. radiatormaling) mm.

Klassifikationen af byggeaffaldet som forurennet eller farligt affald afhænger af mængden af problematiske stoffer, der f.eks. kan være PCB, bly, cadmium, nikkel mm.

Bygningsaffald kan også være imprægneret træ og eternittagplader eller fliseklæb med asbest, som er omfattet af separate ordninger beskrevet under henholdsvis § 23 og § 29.

§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Bygge- og anlægsaffald i Thisted Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en bringeordning, der skal sikre, at affaldet bliver frasorteret, indsamlet og bortskaffet til genanvendelse.

Bygge- og anlægsaffald skal håndteres i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning, herunder:

- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde (nedrivningsbekendtgørelsen).

Borgerne kan aflevere bygge- og anlægsaffald på Thy Forsynings genbrugscentre i Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted. Bygge- og anlægsaffaldet skal sorteres, jfr. gældende lovgivning.

Håndtering af byggeaffald skal anmeldes til Thisted Kommune senest 2 uger, før projektet (f.eks. en nedrivning eller reovering) udføres, hvis:

- byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald og/eller,
- der skal udskiftes termoruder, som kan være fremstillet i perioden 1. januar 1950 til og med 31. december 1977.

Fra og med 1. juli 2025 er nedrivninger af bygninger på 250 etage-kvadratmeter eller mere underlagt bestemmelserne om selektiv nedrivning (nedrivningsbekendtgørelsen), hvor miljøscreening og beskrivelse af bygningsaffaldet indgår i den standardiserede nedrivningsplan. Den standardiserede nedrivningsplan skal indsendes til kommunen senest 3 uger før nedrivning påbegyndes. Ved indsendelse af en standardiseret nedrivningsplan, skal der ikke indsendes en affaldsanmeldelse.

§27 Ordning for hjemmekompostering af organisk affald

§27.1 Hvad er hjemmekompostering af organisk affald

Organisk affald er den organiske del af dagrenovationen. Det er primært vegetabilsk organisk affald som blomster og planter, skræller fra grøntsager og rodfrugter, frugt og nøddeskaller, æggeskaller, kaffegrums og the-blade samt andre kasserede vegetabiliske madvarer.

Madrester indeholdende tilberedt kød, fisk, pålæg, sovs, fedt og andre tilberedte madrester må ikke komposteres, idet det kan medføre uhygiejniske forhold og tiltrække skadedyr.

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for alle sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning, hvor det er tilladt at kompostere den organiske del af dagrenovationen i private haver.

Giver hjemmekomposteringen anledning til uhygiejniske forhold, forårsager tilhold af skadedyr eller andre ulemper, kan Teknik, Erhverv og Beskæftigelse give påbud om afhjælpende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod fortsat kompostering

§28 Ordning for storskrald

§ 28.1 Hvad er storskrald

Genbrugsekspressen i Thisted Kommune indsamler storskrald og genbrugsfraktioner fra helårshuse, sommerhuse og kolonihavehuse.

En opdateret oversigt over hvilke affaldsfraktioner, som indsamles via Genbrugsekspressen, og hvilke der ikke gør, kan fås ved henvendelse til Thy Forsyning samt på Thy Forsynings hjemmeside [Link til Thy Forsyning](#).

§ 28.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle helårshuse og sommerhuse og kolonihavehuse, der frembringer storskrald og genbrugeligt affald.
Ordningen gælder for beboelser på kommunale institutioner.

Kolonihavehuse er alene omfattet af ordningen i den obligatoriske tilmeldingsperiode.

§ 28.3 Beskrivelse af ordningen

Genbrugsekspressen er en henteordning, der skal sikre, at storskrald og genanvendeligt affald bliver indsamlet og sorteret således, at mest muligt affald bliver genanvendt eller genbrugt.

Affald, som ikke henhører under Genbrugsekspressen eller husstandsindsamlingen, skal brugerne selv transportere til Thy Forsynings genbrugscentre.

Ordningen er en henteordning efter forudgående aftale for alle borgere i Thisted Kommune. Frister, regler og muligheder for tilmelding af affald m.v. kan ses på [Link til Thy Forsyning](#).

Generelt ved henteordningen gælder, at der kun hentes de affaldsfraktioner, som er tilmeldt til afhentning.

Reglerne for Genbrugsekspressen kan ses på [Link til Thy Forsyning](#).

§ 28.4 Beholdere

Til emballering af affald til Genbrugsekspressen kan benyttes klare genbrugssække (skal lukkes) eller papkasser (skal ikke lukkes). Hver enhed må kun indeholde én og samme affaldstype. Større enheder skal ikke emballeres.

Thy Forsyning stiller sækkeruller med genbrugssække til rådighed. Antal, fremgangsmåde ved bestilling m.v. fremgår af [Link til Thy Forsyning](#).

§ 28.5 Anbringelse af beholdere

Det sorterede affald stilles ud til skel. Det skal stå på fortovet eller max. 2 meter inde i indkørsel.

Udenfor byskiltet stilles affaldet ved husnummer ved hovedvejen medmindre, der kan vendes ved ejendommen.

Reglerne for placering af affaldet kan ses på [Link til Thy Forsyning](#).

Cykler, barnevogne, tæpper og andet, som ikke ønskes medtaget, må ikke henstilles ved affaldet på afhentningsdagen, da man risikerer, at genstandene medtages.

§29 Ordning for asbestaffald

§29.1 Hvad er asbestaffald

Asbestholdigt affald omfatter støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald.

Asbestholdigt affald kan bl.a. være:

- Bølgeplader til tag- og vægbeklædning.
- Plane eternitplader til loft- og vægbeklædning
- Tagplader af skifereternit
- Teknisk isolering
- Kiselgur omkring rør og kedler mv. samt øvrig isolering med asbest
- Rør og aftrækskanaler

- Asbestholdigt støv og filtre
- Asbestholdigt affald fra afrensning af eternittag, herunder loftsisolering
- Opfej, støvsugerposer, beskyttelsesdragter og andet materiale, der fremkommer ved arbejdet med asbest.

Listen er ikke udtømmende.

Ikke-asbestholdige tag- og eternitplader skal håndteres på samme måde som asbestholdige eternitplader. Hvis der er foretaget en konkret vurdering af Thisted Kommune, som bl.a. forudsætter dokumentation for, at affaldet ikke indeholder asbest, kan der opnås dispensation til at håndtere tag- og eternitplader som ikke-asbestholdigt affald. Henvendelser vedr. dispensationen skal ske til Thisted Kommune.

§29.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og private grundejere i kommunen, og omfatter kun asbestholdigt affald produceret i Thisted Kommune.

§29.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for asbestholdigt affald er en indsamlingsordning i form af en kombineret hente- og bringeordning.

Asbestholdigt affald skal udsorteres med henblik på deponering.

Asbestholdigt affald må ikke genbruges, genanvendes eller brændes.

Asbestholdigt affald må ikke blandes med andet affald.

Overstiger mængden af det asbestholdige affald 1 ton, skal affaldet desuden anmeldes som byggeaffald til Thisted Kommune, jf. ordning for bygge- og anlægsaffald.

Bringeordning

Asbestholdigt affald svarende til max. 3 tagplader kan afleveres om dagen på genbrugscentrene i bemandet åbningstid.

Det asbestholdige affald skal være dobbeltemballeret og skal afleveres i bigbags på genbrugscentrene. Se vejledning og gældende regler og vilkår for aflevering af asbestholdigt affald på [Link til Thy Forsyning](#).

Asbestholdigt affald, der ikke lever op til regler og vilkår for aflevering, vil blive afvist af genbrugscentrene.

Henteordning

Borgere og private grundejere kan mod betaling benytte sig af henteordningen, hvis mængden af asbestholdigt affald overstiger hvad der svarer til maks. 3 tagplader. Henteordningen i Thisted Kommune varetages af Thy Forsyning.

Det asbestholdige affald skal være dobbeltemballeret og placeret i bigbags fra Thy Forsyning.

Se vejledning gældende regler og vilkår for afhentning af asbestholdigt affald på [Link til Thy Forsyning](#).

Asbestaffaldet skal stå på grundejers private matrikel, hvor affaldet er fremkommet, når det afhentes.

Betaling

Når borgere og private grundejere køber en bigbag hos Thy Forsyning, er det inkluderet i prisen, at Thy Forsyning afhenter, transporterer og bortskaffer affaldet.

Prisen for bigbag er fastsat i henhold til gældende gebyr- og takstblad og forudsætninger og principper herfor.

Se vejledning og gældende regler og vilkår for afhentning af asbestholdigt affald på [Link til Thy Forsyning](#).

§29.4 Beholdere

Der henvises til Vejledning om bortskaffelse af asbest i henteordning i Thisted Kommune, som findes på [Link til Thy Forsyning](#).

§29.5 Kapacitet for beholdere

Der henvises til Vejledning om bortskaffelse af asbest i henteordning i Thisted Kommune, som findes på [Link til Thy Forsyning](#).

§29.6 Anbringelse for beholdere

Der henvises til Vejledning om bortskaffelse af asbest i henteordning i Thisted Kommune, som findes på [Link til Thy Forsyning](#).

§29.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Der henvises til Vejledning om bortskaffelse af asbest i henteordning i Thisted Kommune, som findes på [Link til Thy Forsyning](#).

§29.8 Afhentning af asbestholdigt affald

Der henvises til Vejledning om bortskaffelse af asbest i henteordning i Thisted Kommune, som findes på [Link til Thy Forsyning](#).

Bilag 1. Beholderstørrelser

Minimumsvolumen

Alle boligtyper, uafhængigt om der benyttes fællesløsninger, skal sikres tilstrækkelig kapacitet til, at opsamling af alle affaldstyper kan ske uden overfyldning. Følgende er den minimumsvolumen i liter (l) hver boligenhed skal råde over. Mindste tilladte beholderstørrelse er 240 l uafhængigt af affaldsfraktion.

Minimumskrav til opsamlingsvolumen fordelt på affaldsfraktion og boligtype	Etageboliger	Andre løsninger	Fællesløsninger for mindre boliger (<40 m ²) og boliger tilknyttet fælles-køkken, dog min. 10 boliger
	Minimumkapacitet 1 pr. uge pr. boligenhed	Minimumkapacitet 1 pr. uge pr. boligenhed	Minimumkapacitet 1 pr. uge pr. boligenhed
Madaffald	32	37	20
Restaffald	48	56	40
Papir og pap	40	46	30
Plast og mad- og drikkevarekarton	40	46	30
Glas	10	12	7
Metal	10	12	7

Der kan anvendes fællesløsninger til indsamlingen under forudsætning af, at alle fraktioner indsamles via fællesløsninger.

Mad- og restaffald

Parcel- og sommerhuse m.v.:

Parcel- og sommerhusejere, ejere af kolonihavehuse og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370 l plastbeholder med to rum til henholdsvis mad- og restaffald.

Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til madaffald og restaffald, som er med et rum.

Madaffald: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l.

Restaffald: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Fællesløsninger:

Ejere af flerfamilieejendomme samt kolonihaveområder kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både rest- og madaffald.

Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.

Plastbeholdere med et rum til madaffald findes i størrelserne: 240 l og 400 l.

Plastbeholdere med et rum til restaffald findes i størrelserne: 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Papir og pap samt plast og mad- og drikkevarekartoner

Parcel- og sommerhuse m.v.:

Parcel- og sommerhusejere, ejere af kolonihavehuse og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370 l plastbeholder med to rum til henholdsvis papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner, som er med et rum.

Papir/pap: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Plast/mad- og drikkevarekartoner: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Fællesløsninger:

Ejere af flerfamilieejendomme samt kolonihaveområder kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.

Plastbeholdere med et rum til papir/pap findes i størrelserne: 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Plastbeholdere med et rum til plast/mad- og drikkevarekartoner findes i størrelserne: 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Glas og metal

Parcel- og sommerhuse m.v.:

Parcel- og sommerhusejere, ejere af kolonihavehuse og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370 l plastbeholder med to rum til henholdsvis glas og metal.

Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til glas og metal, som er med et rum.

Glas: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l.

Metal: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Fællesløsninger:

Ejere af flerfamilieejendomme samt kolonihaveområder kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både glas og metal.

Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.

Plastbeholdere med et rum til glas findes i størrelserne: 240 l og 400 l.

Plastbeholdere med et rum til metal findes i størrelserne: 240 l og 400 l og 660 l. 770 l containerne bliver udfaset.

Fællesløsninger med krantømning herunder overjordiske, semi- og helt nedgravede containere

Som fællesløsninger kan der vælges overjordiske (kuber), semi- eller helt nedgravede containere.

Disse fås i følgende størrelsesspænd:

Affaldsfraktion	1-kammerbeholder	2-kammerbeholder
	Størrelse i m ³	Størrelse i m ³
Madaffald	2-3 m ³	2-5 m ³
Restaffald	2-5 m ³	2-5 m ³
Papir og pap	2-5 m ³	-
Plast og mad- og drikkevarekarton	2-5 m ³	-
Glas	2-5 m ³	2-5 m ³
Metal	2-5 m ³	2-5 m ³

2-kammerløsningerne med krantømning skal indeholde samme kombination af affaldsfraktioner som 2-delte 240 og 370 l beholdere, dog undtaget papir- og pap, som skal være i udelt løsning.

Bilag 2. Adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere

- Adgangsvejen skal som minimum have en bredde, der svarer til beholderbredde + 14 cm, og have en frihøjde på 2 m.
- Adgangsvejen for 2-hjulede beholdere skal være plan, jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt, stampet stabilt grus eller lignende. Perlesten, løst grus, granitskærver og græs betragtes ikke som kørefast underlag. For 4-hjulede containere gælder endvidere, at adgangsvejen skal være med fast underlag.
- Døre, låger og lignende skal som minimum have en bredde, der svarer til beholderbredde + 14 cm og skal kunne fastholdes i åben stilling. De skal enten være låst op på tømningssdagen, eller der skal udleveres nøgle til renovatøren.
- Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.
- Beholderne skal være placeret med tilstrækkelig plads omkring beholderen, så renovatøren uhindret kan komme til håndtagene på beholderen. Hække og buske skal være klippet. Det er tilladt at sætte snor eller kæde for beholderne, såfremt snoren/kæden kan fjernes på en nem måde for renovatøren. Renovatøren skal ikke sætte snoren/kæden på efter tømning. Ejendomsejer har ansvaret for at sikre beholderne i blæsevejr, evt. ved montering af kroge. Krogen skal monteres, så beholderen kan vippe på krogen.
- Der skal minimum være 10 cm afstand til andre affaldsbeholdere, huse, træer eller lignende.
- Adgangsvejen til beholderen må på tømningssdagen højst være 5 m lang fra skel mod vej, eller dertil, hvor renovationsbilen kan holde.
- Renovatøren skal på tømningssdagen kunne køre med beholderen fra standpladsen uden hindringer.
- Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og må maksimalt have en stigning på 10% (1:10). Dog må stigningen på de første 0-5 m være op til 14% (1:7), jfr. AT-vejledning om indretning af dagrenovationssystemer.
- Hvis adgangsvejen ikke er oplyst af gadelys, dagslys eller andet, kan Thy Forsyning forlange belysning af adgangsvejen.
- Adgangsvejen skal være ryddet for forhindringer som f.eks. cykler, barnevogne og lignende. Løsgående hunde må ikke være til gene.
- Adgangsvejen skal holdes fri for sne og is og sikres mod glatføre. Hvis adgangsvejen ikke er ryddet for sne og is på tømningssdagen, skal containerne stilles op til nærmeste farbare vej for tømning. Containerne bliver først tømt igen på den normale standplads, når vejen igen er fremkommelig. Dette vurderes af Thy Forsyning.

Vendepladser

Vendepladser etableres i de blinde ender af veje, ved lange indkørsler (typisk på landet), eller hvor det ikke er muligt eller acceptabelt, at bilerne klarer sig med den normale vejbredde, når de skal vende.

Udformningen af vendepladser fastlægges ud fra forudsætninger om, hvilke biler der skal kunne vende, om det skal ske med eller uden bakning og desuden med hensyntagen til pladsforholdene.

Vendepladser udformes efter reglerne i ”Håndbog – Anlæg for parkering og standsning i byer (oktober 2018)”, afsnit 4.18 ”12 m lastvogn uden bakning”.

Adgangsveje for biler:

Adgangsvejen for biler skal have en bredde og frihøjde, der gør, at bilen uden problemer kan passere, hvilket vil være 3,5 meter i bredden og 4,0 meter i højden.

Regulativet er vedtaget den 25-02-2025 og er trådt i kraft den 26-02-2025.